



Распоряжение Правительства РФ от  
10.12.2018 N 2738-р  
<Об утверждении перечня жизненно  
необходимых и важнейших  
лекарственных препаратов на 2019 год,  
а также перечней лекарственных  
препаратов для медицинского  
применения и минимального  
ассортимента лекарственных  
препаратов, необходимых для оказания  
медицинской помощи>

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 27.12.2018

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

#### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

### ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2019 ГОД

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                            |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | эзомепразол   |                           | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;  |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       | эфиры с третичной аминогруппой                     |               | капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A03AD | папаверин и его производные                        | платифиллин   | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны                               | дротаверин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины           | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта |               |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки                                |
| A04   | противорвотные препараты                           |               |   |
| A04A  | противорвотные препараты                           |               |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5 НТЗ-рецепторов           | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |  |   |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний желчевыводящих<br>путей          |  |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолев<br>ая кислота               | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени, липотропные<br>средства  |  |   |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицирризиновая<br>кислота  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |   | янтарная кислота<br>+ меглумин +<br>инозин + | раствор для инфузий   |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
|       |   | метионин +<br>никотинамид       |   |
| A06   | слабительные средства   |                                 |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                 |   |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства   | бисакодил                       | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                 | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные<br>средства   | лактулоза                       | сироп   |
|       |   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                                 |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                                 |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |               |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |               |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>сuspензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

оболочкой

A07F противодиарейные  
микроорганизмы

A07FA противодиарейные  
микроорганизмы

бифидобактерии  
бифидум

капсулы;  
лиофилизат для приготовления  
раствора для приема внутрь и  
местного применения;  
лиофилизат для приготовления  
сuspензии для приема внутрь и  
местного применения;  
порошок для приема внутрь;  
порошок для приема внутрь и  
местного применения;  
суппозитории вагинальные и  
ректальные;  
таблетки

A09 препараты, способствующие  
пищеварению, включая  
ферментные препараты

A09A препараты, способствующие  
пищеварению, включая  
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты

панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;  
капсулы;  
капсулы кишечнорастворимые;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые оболочкой

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин дегludeк + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-             | суспензия для подкожного введения               |

инженерный)

инсулин лизпро суспензия для подкожного введения  
двуфазный

A10AE инсулины длительного действия и инсулин гларгин раствор для подкожного введения  
их аналоги для инъекционного  
введения

инсулин дегludeк раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты,  
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды

метформин таблетки;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия;  
таблетки пролонгированного  
действия,  
покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | пленочной оболочкой   |
| A10BB | производные сульфонилмочевины глибенкламид                |               | таблетки  |
|       | гликлазид   |               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | вилдаглиптин  | таблетки  |
|       |   | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | эмпаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид      | таблетки   |
| A11   | витамины  |                 |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |                 |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
|       |   | кальцитриол     | капсулы  |
|       |   | колекальциферол | капли для приема внутрь;   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | раствор для приема внутрь<br>(масляный)   |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;  |

таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния концентрат для приготовления  
аспарагинат раствора для инфузий;  
раствор для внутривенного  
введения;  
раствор для инфузий;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

A14 анаболические средства  
системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрэна нандролон раствор для внутримышечного  
введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-  
кишечного тракта и нарушений  
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-  
кишечного тракта и нарушений  
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления  
раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
таблетки кишечнорастворимые;

|                            |                        |   |
|----------------------------|------------------------|---|
| A16AB ферментные препараты | агалсидаза альфа       | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой |
|                            | агалсидаза бета        | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | велаглюцираза<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                               |
|                            | галсульфаза            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | идурсульфаза           | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | идурсульфаза<br>бета   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | имиглюцираза           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | ларонидаза             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | себелипаза альфа       | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|                            | талиглюцираза<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат<br>нитизинон<br>сапроптерин<br><br>тиоктовая кислота | капсулы<br>капсулы<br>таблетки диспергируемые<br><br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01   | антиромботические средства   |  |  |
| B01A  | антиромботические средства   |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия<br><br>эноксапарин натрия                       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения   |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
|                                     | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |
| B01AC антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                     | тикагрелор  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD ферментные препараты          | алтеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                     | проурокиназа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|                                     | рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                                     | тенектеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE прямые ингибиторы тромбина    | дабигатрана этексилат   | капсулы   |
| B01AF прямые ингибиторы фактора Xa  | апиксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | ривароксабан                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления  |

|  |   |
|--|---|
|  | раствора для внутривенного введения   |
| нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| симоктоког альфа<br>(фактор свертывания крови VIII<br>человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления   |

---

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
|                                    |   | раствора для инфузий   |
|                                    | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|                                    | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|                                    | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|                                    | эптаког альфа (активированный )   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|                                    | элтромбопаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                    | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | применения;<br>таблетки  |
| B03   | антианемические препараты                              |  |  |
| B03A  | препараты железа                                       |  |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат           | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III)<br>гидроксид<br>олигоизомальтоза<br>т   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа<br>карбоксимальтоза<br>т                      | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                       | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |

---

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| B03X  | другие антианемические<br>препараты         |   |   |
| B03XA | другие антианемические<br>препараты         | дарбэпоэтин<br>альфа                          | раствор для инъекций  |
|       |   | метоксиполиэтил<br>енгликоль-<br>эпoэтин бета | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |   | эпoэтин альфа                                 | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |   | эпoэтин бета                                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного<br>введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные<br>растворы  |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                     |   |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты<br>плазмы крови | альбумин<br>человека                          | раствор для инфузий   |
|       |   | гидроксиэтилкра<br>хмал                       | раствор для инфузий   |
|       |   | декстран                                      | раствор для инфузий   |

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | желатин   | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания                                    | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                        | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                    | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат   | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия лактата  | раствор для инфузий  |
|       |  | раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) |  |
|       |  | натрия хлорида  | раствор для инфузий  |
|       |  | раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид +                                |  |

натрия хлорид)

натрия хлорид + раствор для инфузий  
калия хлорид +  
кальция хлорида  
дигидрат +  
магния хлорида  
гексагидрат +  
натрия ацетата  
тригидрат +  
яблочная кислота

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол                             | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                         |                                      |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза                            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                      |  |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | раствор для внутривенного введения  |
|       | магния сульфат                             |             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                     |
|       | натрия гидрокарбонат                       |             | раствор для инфузий   |
|       | натрия хлорид                              |             | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| C01BB | антиаритмические препараты,<br>класс IB                  | лидоциан                     | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного<br>применения;<br>спрей для местного и наружного<br>применения дозированный;<br>спрей для местного применения<br>дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты,<br>класс IC                  | пропафенон                   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты,<br>класс III                 | амиодарон                    | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические<br>препараты, классы I и III     | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства,<br>кроме сердечных гликозидов |                              |  |
| C01CA | адренергические и<br>дофаминергические средства          | добутамин                    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | раствор для инфузий  |
|       | допамин                                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       | норэpineфрин                                  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | фенилэфрин                                    | раствор для инъекций   |
|       | эpineфрин                                     | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат  |
|       |   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |   | изосорбида мононитрат  |
|       |   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;                                    |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | нитроглицерин                                   |                        | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                        |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного,  |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | внутримышечного и<br>параабульбарного введения;<br>раствор для инъекций              |
| C02   | антигипертензивные средства                              |             |  |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия    |             |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                    | клонидин    | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки                                   |
|       |  | моксонидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой           |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия |             |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                    | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | урапидил    | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного введения         |
| C02K  | другие антигипертензивные<br>средства                    |             |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для                          | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной   |

лечения легочной артериальной  
гипертензии

оболочкой

|            |   |
|------------|---|
| бозентан   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| мацитентан | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                             |
| риоцигуат  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                             |

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды

гидрохлоротиази  
д

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды

инdapамиd  
  
капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые пленочной  
оболочкой;  
таблетки с контролируемым  
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой;  
таблетки с модифицированным

---

|       |                               |                |  |
|-------|-------------------------------|----------------|--|
|       |                               |                | высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий; |

раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы

пропранолол таблетки

сotalол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы

атенолол таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            | таблетки;  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;  |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |            | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                    | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой          |
|       |   | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                      |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат             | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические<br>средства                           | алирокумаб             | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволокумаб             | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты                                     |                        |   |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии       |                        |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения           |                        |   |
| D01AE | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения | салициловая<br>кислота | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)               |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                 |                        |   |
| D03A  | препараты, способствующие                                       |                        |   |

нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средствами диоксометилтетраагидропирамидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |   |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид<br>калия перманганат   | раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   | этанол   | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические                      |  |   |

препараты

D11A другие дерматологические  
препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, пимекролимус крем для наружного применения  
кроме глюокортикоидов

G мочеполовая система и половые  
гормоны

G01 противомикробные препараты и  
антиセптики, применяемые в  
гинекологии

G01A противомикробные препараты и  
антиセптики, кроме  
комбинированных препаратов с  
глюокортикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотrimазол гель вагинальный;  
суппозитории вагинальные;  
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в  
гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыни метилэрゴметрин раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

|       |  | мизопростол                   | таблетки   |
|-------|--|-------------------------------|--|
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                               |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                  | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                               |  |
| G03B  | андрогены  |                               |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                   | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения       |
|       |  | тестостерон<br>(смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                               |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                   | капсулы  |
| G03DB | производные прогнадиена                              | диdroгестерон                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  |              | действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерида  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;  |

|       |                         |              |   |
|-------|-------------------------|--------------|---|
|       |                         |              | таблетки подъязычные  |
|       |                         | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                         | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса    |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги  | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                         | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения  |
|       |  | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг<br>гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |  | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                        | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |  | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного<br>применения |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | дексаметазон        | имплантат для интравитреального введения;  |
|       |   |                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                   |
|       |   | метилпреднизоло н   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки                              |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |

|       |                                       |               |  |
|-------|---------------------------------------|---------------|--|
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |               |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |               |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |               |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |               |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |               |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный    |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты   | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                               |
|       |                                       | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |                                       | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| J     | противомикробные препараты системного действия             |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия            |               |   |
| J01A  | тетрациклины   |               |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |  | тигекциклин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы   |               |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                      | амоксициллин  | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления  |

|       |  |                                   |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|
|       |  |                                   | суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | ампициллин                                       |                                   | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;                             |
|       |  |                                   | порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;   |
|       |  |                                   | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к<br>бета-лактамазам | бензатина<br>бензилпеницилли<br>н | порошок для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения;  |
|       |  |                                   | порошок для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия               |
|       |  | бензилпеницилли<br>н              | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;                             |
|       |  |                                   | порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;                                |
|       |  |                                   | порошок для приготовления<br>раствора для инъекций;  |
|       |  |                                   | порошок для приготовления  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супспензии для внутримышечного введения   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | феноксиметилпен ициллин оксациллин<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь; таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | оксациллин<br>амоксициллин + клавулановая кислота<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки |
|       |  | ампициллин + сульбактам<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |

---

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты |            |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                      | цефазолин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                      | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; |

J01DD цефалоспорины 3-го поколения

цефотаксим

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления

|       |  |                             |   |
|-------|--|-----------------------------|---|
|       |  |                             | раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       |  | цефоперазон +<br>сульбактам | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения   | цефепим                     | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения |
| J01DH | карбапенемы  | имипенем +<br>циластатин    | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | меропенем                   | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |  | эртапенем                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы  | цефтаролина<br>фосамил      | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                             |   |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметопrimа, включая<br>производные | ко-тримоксазол              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки   |

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

|       |           |               |   |
|-------|-----------|---------------|---|
| J01FA | макролиды | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |           | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |           | кларитромицин | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;  |

|       |                       |              |  |
|-------|-----------------------|--------------|--|
|       |                       |              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |              |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин   | капли глазные;   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                            |
|       | канамицин   |               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|       | тобрамицин  |               | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций               |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |               |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |   | ломефлоксацин | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                |  |
|----------------|--|
| моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| офтлоксацин    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |                                      |              |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
|       |                                      |              | действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |              |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|       |                                      | тевланцин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты   | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | линезолид    | гранулы для приготовления   |

---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | тедизолид   |               | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | фосфомицин  |               | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                       | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                              | вориконазол   | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления |

---

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       |  |                              | суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | флуконазол                   | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые<br>препараты системного действия | каспофунгин                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | микафунгин                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении<br>микобактерий          |                              |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                           |                              |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее<br>производные             | аминосалицилова<br>я кислота | гранулы замедленного<br>высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для<br>приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий; |

|                                |             |   |
|--------------------------------|-------------|---|
|                                |             | раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>kishечнорастворимой оболочкой  |
| J04AB антибиотики              | капреомицин | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутримышечного введения                                 |
|                                | рифабутин   | капсулы   |
|                                | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|                                | циклосерин  | капсулы   |
| J04AC гидразиды                | изониазид   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного<br>и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                                   |
| J04AD производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоимино метил-иридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид +  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной                             |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | рифампицин   | оболочкой  |
|       | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  |
|       | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки   |
|       | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  |
| J04B  | противолепрозные препараты   |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                               |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                                  |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир<br><br>валганцикловир<br><br>ганцикловир              | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир<br><br>дарунавир<br><br>нарлапревир<br><br>ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | капсулы   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |   |
|       |   | капсулы;<br>капсулы мягкие;                                     |   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |   |

---

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | саквинавир  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | фосампренавир   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной<br>транскриптазы | абакавир<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | диданозин   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь для<br>детей |
|       | зидовудин   | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь   |

---

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | фосфазид  | таблетки   |
|       | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы          | невирапин<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       | элсульфавирин   | капсулы  |
|       | этравирина  | таблетки   |
|       | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                                  | осельтамивир<br>капсулы  |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С          | даклатаасвир<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор   |
|       | рибавирина  | капсулы;<br>концентрат для приготовления   |

---

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир                                  | капсулы   |
|       |  | софосбувир                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AR | комбинированные<br>противовирусные препараты для<br>лечения ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>ламивудин                     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламивудин      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | зидовудин +<br>ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | лопинавир +<br>ритонавир                    | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
|       |  | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты                                      | долутегравир                                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | имидазолилэтана<br>МИД<br>пентандиовой      | капсулы   |

КИСЛОТЫ

кагоцел

таблетки

маравирок

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир

таблетки жевательные;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир

капсулы;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки

анатоксин  
дифтерийный

анатоксин  
дифтерийно-  
столбнячный

анатоксин  
столбнячный

антитоксин яда  
гадюки  
обыкновенной

сыворотка

противоботулини  
ческая

сыворотка  
противогангреноз  
ная  
поливалентная  
очищенная  
концентрированн  
ая лошадиная  
жидкая

сыворотка  
противодифтерий  
ная

сыворотка  
противостолбняч  
ная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные  
человеческие      иммуноглобулин  
человека  
нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины      иммуноглобулин  
антирабический

иммуноглобулин  
против  
клещевого  
энцефалита

иммуноглобулин

противостолбняч  
ный человека

иммуноглобулин      лиофилизат для приготовления  
человека                раствора для внутримышечного  
антирезус                введения;  
RHO(D)                   раствор для внутримышечного  
                              введения

иммуноглобулин  
человека  
противостафилок  
окковый

паливизумаб      лиофилизат для приготовления  
                          раствора для внутримышечного  
                          введения

J07      вакцины      вакцины в  
                              соответствии с  
                              национальным  
                              календарем  
                              профилактически  
                              х прививок

L          противоопухолевые препараты и  
                              иммуномодуляторы

L01        противоопухолевые препараты

L01A       алкилирующие средства

L01AA      аналоги азотистого иприта      бендамустин      порошок для приготовления  
    концентрата для приготовления  
    раствора для инфузий

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
|       | ифосфамид                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       | мелфалан                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | хлорамбуцил                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | циклофосфамид               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты             | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины | лиофилизат для приготовления  |

---

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
|       |                              | раствора для инфузий   |
|       | ломустин                     | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       | темозоломид                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | пеметрексед                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       | ралтитрексид                 | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин<br>таблетки  |
|       | неларабин                    | раствор для инфузий  |

---

---

|   |             |  |
|---|-------------|--|
|   | флударабин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC аналоги пиrimидина                            | азацитидин  | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   | карецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|   | цитарabin   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C алкалоиды растительного происхождения и другие |             |  |

---

природные вещества

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                        | винblastин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | винクリстин    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофильтоксина                            | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |

|              |   |
|--------------|---|
| доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
| митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения  |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты   |              |   |
| L01XA | препараты платины                       | карбоплатин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | оксалиплатин | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |   | цисплатин    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и   |

|       |                         |   |
|-------|-------------------------|---|
|       |                         | внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин   |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб<br><br>бевацизумаб<br><br>блинатумомаб<br><br>брентуксимаб<br>ведотин  |
|       |                         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |                         | даратумумаб<br><br>ипилимумаб<br><br>ниволумаб<br><br>обинутузумаб<br><br>панитумумаб   |
|       |                         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий    |

---

|                                   |                         |   |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                                   | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                   | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|                                   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|                                   | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|                                   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE    ингибиторы протеинкиназы | афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                   | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                   | вемурафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|              |  |
|--------------|--|
| дабрафениб   | капсулы  |
| дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| ибрутиниб    | капсулы  |
| иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| кризотиниб   | капсулы  |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| ленватиниб   | капсулы  |
| нилотиниб    | капсулы  |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                                     |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| регоррафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| руксолитиниб | таблетки   |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | сорафениб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | сунитиниб       | капсулы  |
|  | траметиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | церитиниб       | капсулы  |
|  | эрлотиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|  | афлиберцепт     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|  | бортезомиб      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения |
|  | висмодегиб      | капсулы  |
|  | гидроксикарбами | капсулы  |
|  | д               |  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | иксазомиб   | капсулы  |
|       | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | митотан   | таблетки   |
|       | третиноин   | капсулы  |
|       | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты                |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                        |  |
| L02AB | гестагены   | медроксипрогестерон суппозитории для наружного применения; таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                   | бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия<br>гозерелин имплантат; |

|             |  |
|-------------|--|
|             | капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия  |
| лейпрорелин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения с<br>пролонгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для подкожного введения<br>пролонгированного действия                             |
| трипторелин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения с пролонгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |  |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандrogenы  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | энзалутамид | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | таблетки   |
|       |  | дегареликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                        |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим  | раствор для внутривенного и подкожного введения;                                     |

---

|                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
|                   |                  | раствор для подкожного введения   |
|                   | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения   |
| L03AB интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций; |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | раствор для внутривенного и подкожного введения;                                 |
|                          | раствор для подкожного введения;   |
|                          | суппозитории ректальные  |
| интерферон бета-1a       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;              |
|                          | раствор для внутримышечного введения;  |
|                          | раствор для подкожного введения  |
| интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                   |
|                          | раствор для подкожного введения  |
| интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
|                          | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения               |
| пэгинтерферон альфа-2a   | раствор для подкожного введения  |
| пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                    |
| пэгинтерферон бета-1a    | раствор для подкожного введения  |
| цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения  |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акриданацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                        |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |

|  |   |
|--|---|
|  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| алемтузумаб                            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| апремиласт                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| белимумаб                              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ведолизумаб                            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| иммуноглобулин<br>антитимоцитарны<br>й | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
| лефлуномид                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофенолата<br>мофетил                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофеноловая<br>кислота               | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой           |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | окрелизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | финголимод   | капсулы   |
|       | эверолимус   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб                    раствор для подкожного введения   |
|       | голимумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       | инфликсимаб  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       | цертолизумаба пэгол                                  | раствор для подкожного введения   |
|       | этанерцепт   | лиофилизат для приготовления  |

|                                |              |  |
|--------------------------------|--------------|--|
|                                |              | раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|                                | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения   |
|                                | секукинуимаб | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|                                | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|                                | устекинумаб  | раствор для подкожного введения  |
| L04AD ингибиторы кальциневрина | такролимус   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>мазь для наружного применения |
|                                | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX другие иммунодепрессанты | азатиоприн   | таблетки   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | леналидомид   | капсулы   |
|       | пирфенидон  | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
|       |                                    | действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
|       | кеторолак                          | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | декскетопрофен  |
|       |                                    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |                                    | ибuproфен   |
|       |                                    | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей); |

суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с модифицированным высвобождением

M01C базисные противоревматические

препараты

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пиpecурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа A                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен  | раствор для интрапекального введения;   |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | таблетки   |
|       | тизанидин   |                      | капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |

костей

стронция ранелат порошок для приготовления  
сuspензии для приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| N01AB галогенированные углеводороды | галотан          | жидкость для ингаляций  |
|                                     | севофлуран       | жидкость для ингаляций  |
| N01AF барбитураты                   | тиопентал натрия | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |

|                             |              |                                   |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| N01AH опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций;<br>таблетки |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| N01AX другие препараты для общей<br>анестезии | динитрогена<br>оксид  | газ сжатый  |
|   | кетамин               | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения         |
|   | натрия<br>оксибутират | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения         |
|   | пропофол              | эмульсия для внутривенного<br>введения;<br>эмульсия для инфузий |

N01B местные анестетики

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокаин              | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                        | бупивакайн           | раствор для интракраниального введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                              | левобупивакайн       | раствор для инъекций  |
|       |                              | ропивакайн           | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                  |                      |   |
| N02A  | опиоиды                      |                      |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | налоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина  | фентанил             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система  |

---

|       |                                     |                                    |  |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| N02AE | производные опиавина                | бупренорфин                        | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                      | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                     | тапентадол                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                     | трамадол                           | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой       |
| N02B  | другие анальгетики и антипириетики  |                                    |  |
| N02BA | салциловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота          | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной |

---

|       |                                    |                               |   |
|-------|------------------------------------|-------------------------------|---|
|       |                                    |                               | оболочкой   |
| N02BE | анилиды                            | парацетамол                   | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>сuspензия для приема внутрь;<br>сuspензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты |                               |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты |                               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные       | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида            | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина         | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида           | карбамазепин                  | сироп;  |

---

|                                 |                    |   |
|---------------------------------|--------------------|---|
|                                 |                    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG производные жирных кислот | окскарбазепин      | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                 | валпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам<br><br>лакосамид<br><br>леветирацетам<br><br>перампанел<br><br>прегабалин<br><br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |   |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |   |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден   | раствор для внутривенного и  |

|       |                                    |                          |   |
|-------|------------------------------------|--------------------------|---|
|       |                                    |                          | внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                    | тригексифенидил          | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства         |                          |   |
| N04BA | допа и ее производные              | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |                                    | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана             | амантадин                | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов | пирибедил                | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |                                    | прамипексол              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия   |
| N05   | психолептики                       |                          |   |
| N05A  | антипсихотические средства         |                          |   |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный); |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | таблетки  |   |
|       | дроперидол                                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций |   |
| N05AE | производные индола                             | сертиндол   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантина                        | зуклопентиксол  | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флупентиксол  | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | оланzapин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                                      |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|---|
| N05AL | бензамиды                            | сульпирид                                  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические<br>средства | палиперидон                                | суспензия для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                      | рисперидон                                 | порошок для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                         |  |   |
| N05BA | производные бензодиазепина           | бромдигидрохлор<br>фенил-<br>бензодиазепин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                      | диазepam                                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       | лоразепам   |              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | оксазепам   |              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                               | гидроксизин  | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные<br>средства                     |              |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                              | мидазолам    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные<br>средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N06   | психоаналептики   |              |  |
| N06A  | антидепрессанты   |              |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы<br>обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения; |

---

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |  |
|       | имипрамин  | драже;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |  |
|       | кломипрамин  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |  |
| N06AB | селективные ингибиторы<br>обратного захвата серотонина | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | флуоксетин   | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты                                 | агомелатин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

---

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | пилофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные<br>препараты |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  |
|       |   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и<br>субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин  |
|       |   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       | метионил-<br>глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-<br>пролил-глицил-<br>пролин   | капли назальные   |
|       | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и   |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | полипептиды<br>коры головного<br>мозга скота |             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |
|       | фонтурацетам                                 |             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | церебролизин                                 |             | раствор для инъекций  |
|       | цитиколин                                    |             | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции               |             |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                 | галантамин  | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ривастигмин | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06DX | другие препараты для лечения                 | мемантин    | капли для приема внутрь;  |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       | деменции   |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь      |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения                                 |                          |  |

головокружения

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат                                       | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки   |
|       |  | этилметилгидроксициридины сукцинат                   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                             |  |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                              |  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин      | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |               |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |               |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |               |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол    | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел      | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол     | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |               |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |               |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения               |

---

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
| R     | дыхательная система   |                                 |   |
| R01   | назальные препараты   |                                 |   |
| R01A  | деконгестанты и другие<br>препараты для местного<br>применения          |                                 |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для<br>детей) |
| R02   | препараты для лечения<br>заболеваний горла                              |                                 |   |
| R02A  | препараты для лечения<br>заболеваний горла                              |                                 |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия<br>йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                                 |   |
| R03A  | адренергические средства для<br>ингаляционного введения                 |                                 |   |
| R03AC | селективные бета 2-<br>адреномиметики                                   | индакатерол                     | капсулы с порошком для ингаляций  |

---

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | сальбутамол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |  |
|       | формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>вилантерол + флутиказона фуроат<br>мометазон + формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | салметерол +<br>флутиказон   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |   |
| R03AL | адренергические средства в<br>комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая тройные<br>комбинации с кортикоидами | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид   | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол   | капсулы с порошком для ингаляций  |   |
|       | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |   |
|       | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид  | раствор для ингаляций<br>дозированный   |   |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения                   |   |   |
| R03BA | глюокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный; |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | суспензия для ингаляций  |  |
|       | будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций; |  |
|       |   | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная  |  |
| R03BB | антихолинергические средства                          | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид   | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения       |  |  |

обструктивных заболеваний  
дыхательных путей

|       |   |                         |  |
|-------|---|-------------------------|--|
| R03DA | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | пастилки;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                               | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и   |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  |                 | внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки                                |
| R06AC | замещенные этилендиамины   | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина   | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия             | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний дыхательной<br>системы |                 |  |
| R07A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний дыхательной<br>системы |                 |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального<br>введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального<br>введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления<br>эмulsionии для ингаляционного  |

введения;  
лиофилизат для приготовления  
эмulsionии для эндотрахеального,  
эндобронхиального и  
ингаляционного введения

|       |   |                         |                                |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|
| S     | органы чувств   |                         |                                |
| S01   | офтальмологические препараты                          |                         |                                |
| S01   | противомикробные препараты                            |                         |                                |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная                   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства |                         |                                |
| S01EB | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные                  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид            | таблетки                       |
|       |   | дорзоламид              | капли глазные                  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол                 | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов                               | тафлупрост              | капли глазные                  |
| S01EX | другие противоглаукомные<br>препараты                 | бутиламиногидро<br>кси- | капли глазные                  |
|       |   | пропоксиfenокси         |                                |
|       |   | метил-                  |                                |
|       |   | метилоксадиазол         |                                |
| S01F  | мидриатические и<br>цикlopлегические средства         |                         |                                |

|       |  |                    |                                     |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид         | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн      | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |                    |                                     |
| V01   | аллергены  |                    |                                     |
| V01A  | аллергены  |                    |                                     |

|       |                               |   |   |
|-------|-------------------------------|---|---|
| V01AA | аллергенов экстракт           | аллергены бактерий  | раствор для внутрикожного введения                |
|       |                               | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)                  | раствор для внутрикожного введения                |
| V03   | другие лечебные средства      |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства      |   |   |
| V03AB | антидоты                      | димеркаптопропа нсульфонат натрия                                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
|       | калий-железо гексацианоферрат | таблетки  |   |
|       | кальция тринатрия пентетат    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; | раствор для внутривенного введения и ингаляций    |
|       | карбоксим                     | раствор для внутримышечного введения                              |   |
|       | налоксон                      | раствор для инъекций  |   |
|       | натрия тиосульфат             | раствор для внутривенного введения                                |   |
|       | протамина сульфат             | раствор для внутривенного введения;                               |   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | раствор для инъекций   |
|       | сугаммадекс  | раствор для внутривенного введения   |
|       | цинка бисвенилимидаzo<br>ла                                    | капсулы;   |
|       | диацетат   | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс   |
|       |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии    | комплекс ( $\beta$ -<br>железа (III)<br>оксигидроксида,<br>сахарозы и<br>крахмала  |
|       |  | таблетки жевательные   |
|       | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты<br>для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  |
|       |  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       | месна  | раствор для внутривенного введения   |
| V03AX | прочие лечебные средства                                       | дезоксирибонукл  |
|       |  | лиофилизат для приготовления   |

еиновая кислота раствор для внутримышечного  
плазмидная введения  
(сверхскрученная  
кольцевая  
двуцепочечная)

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами

аминокислоты  
для  
парентерального  
питания

аминокислоты и  
их смеси

кетоаналоги таблетки, покрытые пленочной  
аминокислот оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации

аминокислоты  
для  
парентерального  
питания + прочие  
препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные растворы

вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

|       |  |  |   |  |
|-------|--|--|---|--|
| V08   | контрастные средства   |  |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие йод                                  |  |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные<br>высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства | натрия<br>амиidotrizoат                                  | раствор для инъекций  |  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные<br>низкоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br><br>йогексол<br><br>йомепрол<br><br>йопромид | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций<br><br>раствор для внутрисудистого<br>введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций |  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства,<br>кроме йодсодержащих                             |  |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие бария сульфат                        | бария сульфат  | порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь  |  |
| V08C  | контрастные средства для<br>магнитно-резонансной<br>томографии                   |  |   |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные<br>средства  | гадобеновая<br>кислота<br><br>гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | гадоверсетамид   | раствор для внутривенного введения   |  |
|      | гадодиамид   | раствор для внутривенного введения   |  |
|      | гадоксетовая кислота                                   | раствор для внутривенного введения   |  |
|      | гадопентетовая кислота                                 | раствор для внутривенного введения   |  |
| V09  | диагностические радиофармацевтические средства         | меброфенин<br>пентатех 99mTc<br>пирфотех 99mTc<br>технеция (99mTc) оксабифор<br>технеция (99mTc) фитат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10  | терапевтические радиофармацевтические средства         |  |  |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при |  |  |

новообразованиях костной ткани

|       |   |                       |                                    |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид 89Sr  | раствор для внутривенного введения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                       |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтико-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ              |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения                              |                         |                     |

заболеваний, связанных с  
нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной  
болезни желудка и  
двенадцатиперстной кишки и  
гастроэзофагеальной рефлюксной  
болезни

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых<br>рецепторов                    | ранитидин<br>фамотидин                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса                               | омепразол<br><br>эзомепразол <a href="#">*&gt;</a> | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и | висмута трикалия<br>дицитрат                       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

двенадцатиперстной кишки и  
гастроэзофагеальной рефлюксной  
болезни

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта  |               |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта  |               |  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин     | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |  | платифиллин   | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин    | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                               |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                               | метоклопрамид | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты   |               |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |               |  |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон                           | сиrop;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолев ая кислота           | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |                                       |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые  |

|       |   |                                 |  |
|-------|---|---------------------------------|--|
|       |   |                                 | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой                                    |
|       |   | сеннозиды А и В                 | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные<br>средства   | лактулоза                       | сироп  |
|       |   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                                 |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                                 |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                                 |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизованные;                          |

таблетки-лиофилизат

A07E кишечные  
противовоспалительные  
препараты

A07EC аминосалициловая кислота и  
аналогичные препараты

месалазин  
суппозитории ректальные;  
сuspензия ректальная;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой пленочной  
оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением

сульфасалазин  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки кишечнорастворимые,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

A07F противодиарейные  
микроорганизмы

A07FA противодиарейные  
микроорганизмы  
бифидобактерии  
бифидум  
капсулы;  
лиофилизат для приготовления  
раствора для приема внутрь и

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин     | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br><br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного          | инсулин аспарт | раствор для подкожного и<br>внутривенного введения  |

## введения

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | инсулин глулизин  | раствор для подкожного введения   |
|       | инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       | инсулин<br>растворимый<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный)  | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный)  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>двухфазный<br><br>инсулин деглудек<br>+ инсулин аспарт<br><u>&lt;*&gt;</u><br><br>инсулин<br>двухфазный<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный)<br><br>инсулин лизпро<br>двухфазный |
| A10AE | инсулины длительного действия и   | инсулин гларгин   |

---

их аналоги для инъекционного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения  
<\*>

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов

|                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| A10BA бигуаниды                     | метформин    | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки   |
|                                     | гликлазид    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением   |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин<br><br>линаглиптин <a href="#">&lt;*&gt;</a><br><br>саксаглиптин <a href="#">&lt;*&gt;</a><br><br>ситаглиптин <a href="#">&lt;*&gt;</a> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид   | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br><a href="#">&lt;*&gt;</a><br><br>эмпаглифлозин<br><a href="#">&lt;*&gt;</a>   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараты, кроме инсулинов    | репаглинид   | таблетки   |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их                                |  |  |

комбинации

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| A11CA | витамин А   | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
|       |   | кальцитриол     | капсулы;   |
|       |   | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                 |  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин          | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с                                |                 |  |

другими средствами

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)           | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты                |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты                | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки                        |                            |  |
| A12A  | препараты кальция                          |                            |  |
| A12AA | препараты кальция                          | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки                 |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества                | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды                     |                            |  |
| A14AB | производные эстрена                        | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения               |                            |  |

заболеваний желудочно-  
кишечного тракта и нарушений  
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-  
кишечного тракта и нарушений  
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные      адеметионин [<\\*>](#) таблетки кишечнорастворимые;  
таблетки кишечнорастворимые,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой

A16AX прочие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-  
кишечного тракта и нарушений  
обмена веществ      тиоктовая  
кислота [<\\*>](#) капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина K      варфарин      таблетки

B01AB группа гепарина      гепарин натрия      раствор для внутривенного и  
подкожного введения;  
раствор для инъекций

эноксапарин  
натрия [<\\*>](#) раствор для инъекций;  
раствор для подкожного введения

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина                  | клопидогрел <a href="#">&lt;*&gt;</a>              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тикагрелор <a href="#">&lt;*&gt;</a>               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина                     | дабигатрана<br>этексилат <a href="#">&lt;*&gt;</a> | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa                   | апиксабан <a href="#">&lt;*&gt;</a>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривароксабан <a href="#">&lt;*&gt;</a>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства                       |  |  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики                 |  |  |
| B02BA | витамин K                                      | менадиона натрия<br>бисульфит                      | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | элтромбопаг <a href="#">&lt;*&gt;</a>              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этамзилат  | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                      |  |  |
| B03A  | препараты железа                               |  |  |
| B03AB | пероральные препараты<br>трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |   |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |  |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>                           | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполиэтил енгликоль- эпoэтин бета <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>     | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпoэтин альфа  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпoэтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |

---

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| C     | сердечно-сосудистая система                       |                           |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца          |                           |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |                           |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоцин                   | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбига динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |   | изосорбига                | капсулы;   |

|               |  |
|---------------|--|
| мононитрат    | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |

C01E    другие препараты для лечения заболеваний сердца

C01EB    другие препараты для лечения заболеваний сердца                  мельдоний [<\\*>](#)                  капсулы

C02    антигипертензивные средства

C02A    антиадренергические средства центрального действия

C02AB    метилдопа                  метилдопа                  таблетки

C02AC    агонисты имидазолиновых                  клонидин                  таблетки

рецепторов

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | моксонидин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия                        |  |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | урапидил   | капсулы пролонгированного<br>действия  |
| C02K  | другие антигипертензивные<br>средства   |  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a><br>риоцигуат <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03   | диуретики   |  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид   | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |  |  |

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| C03BA | сульфонамиды                           | инdapамид     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики                   |               |  |
| C03CA | сульфонамиды                           | фуросемид     | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики             |               |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона               | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                   |               |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                   |               |  |
| C07AA | неселективные бета-<br>адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки   |

---

|       |                                  |            |   |
|-------|----------------------------------|------------|---|
|       |                                  | соталол    | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                  | бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы    | карведилол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов     |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы            |            |   |

кальциевых каналов с  
преимущественным действием на  
сосуды

|                                   |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| C08CA производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                   | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                   | нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным, |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным, высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл  | таблетки   |
|       |   | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | эналаприл  |   | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |   |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |   |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин <a href="#">&lt;*&gt;</a><br>симвастатин <a href="#">&lt;*&gt;</a> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат  | капсулы;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб <a href="#">&lt;*&gt;</a><br>эволокумаб <a href="#">&lt;*&gt;</a>    | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения             |
| D     | дерматологические препараты   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрапиидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
порошок для ингаляций  
дозированный;  
раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;  
раствор для местного и наружного применения;  
раствор для наружного применения;  
раствор для наружного применения (спиртовой);  
спрей для наружного применения (спиртовой);  
суппозитории вагинальные;  
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения;  
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения;  
концентрат для приготовления раствора для наружного применения

и приготовления лекарственных форм;  
раствор для наружного применения;  
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

- D11    другие дерматологические препараты
- D11A    другие дерматологические препараты
- D11AH    препараты для лечения дерматита, пимекролимус кроме глюокортикоидов       <\*>       крем для наружного применения
- G    мочеполовая система и половые гормоны
- G01    противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии
- G01A    противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами
- G01AA    антибактериальные препараты       натамицин       суппозитории вагинальные
- G01AF    производные имидазола       клотrimазол       гель вагинальный;  
суппозитории вагинальные;  
таблетки вагинальные
- G02    другие препараты, применяемые в

гинекологии

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;  
капсулы;  
раствор для внутримышечного введения

тестостерон  
(смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производныепрегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производныепрегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрэна норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин<br>хорионический<br><u>&lt;*&gt;</u> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения           |
| G03H  | антиандрогены   |   |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного<br>введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в<br>урологии  |   |  |
| G04B  | препараты, применяемые в<br>урологии  |   |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания<br>мочи          | солифенацин                                       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения<br>добропачественной гиперплазии<br>предстательной железы |   |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |

---

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | тамсулозин                               | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

Н гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

|       |                              |  |   |
|-------|------------------------------|--|---|
| H01AC | соматропин и его агонисты    | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |  |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин   | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |  |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | ланреотид <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a><br><br>октреотид <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления супспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |

---

|       |  |                   |  |
|-------|--|-------------------|--|
| H02   | кортикоиды системного действия                         |                   |  |
| H02A  | кортикоиды системного действия                         |                   |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                     | флудрокортизон    | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | бетаметазон       | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |  | гидрокортизон     | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного<br>применения |
|       |  | дексаметазон      | таблетки   |
|       |  | метилпреднизоло н | таблетки   |
|       |  | преднизолон       | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной железы |                   |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                            |                   |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                              | левотироксин      | таблетки   |

---

натрия

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид [<\\*>](#) раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин [<\\*>](#) раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол [<\\*>](#) капсулы

цинакальцет [<\\*>](#) таблетки, покрытые пленочной оболочкой

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
|       |  | этелкальцетид<br><u>&lt;*&gt;</u> | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия             |                                   |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия            |                                   |   |
| J01A  | тетрациклины   |                                   |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы   |                                   |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины |                                   |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                      | амоксициллин                      | гранулы для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  | ампициллин                          | порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <a href="#">&lt;*&gt;</a> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                                       |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим     | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim   |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметопrimа, включая<br>производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограмины   |                |  |
| J01FA | макролиды  | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь (для<br>детей);<br>порошок для приготовления<br>суспензии пролонгированного<br>действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | кларитромицин  | гранулы для приготовления  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин  | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                       |  |  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |  |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин<br><a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | левофлоксацин<br><a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ломефлоксацин<br><a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин<br><a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | оболочкой   |
|       | офлоксацин  |              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой                 |
|       | ципрофлоксацин                                    |              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты             |              |   |
| J01XD | производные имидазола                             | метронидазол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия |              |   |
| J02A  | противогрибковые препараты                        |              |   |

---

системного действия

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J02AA | антибиотики   | нистатин                                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | флуконазол                                   | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир                                    | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | валганцикловир<br><u>&lt;*&gt;</u>                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ганцикловир <u>&lt;*&gt;</u>                           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                       | осельтамивир   | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты               | имидаэолилэтана<br>мид<br>пентандиовой кислоты         | капсулы   |
|       |  | кагоцел  | таблетки  |
|       |  | умифеновир   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие       | иммуноглобулин человека<br>нормальный <u>&lt;*&gt;</u> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |

---

L01A алкилирующие средства

|       |                              |                                    |   |
|-------|------------------------------|------------------------------------|---|
| L01AA | аналоги азотистого иприта    | мелфалан                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | хлорамбуцил                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | циклофосфамид                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | ломустин                           | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин <a href="#">*&gt;</a>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | темозоломид <a href="#">*&gt;</a>  | капсулы   |
| L01B  | антиметаболиты               |                                    |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат                        | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                              | ралтитрексид <a href="#">*&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

---

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин                         | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин <a href="#">&lt;*&gt;</a> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                                       |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <a href="#">&lt;*&gt;</a>  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                              | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <a href="#">&lt;*&gt;</a>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <a href="#">&lt;*&gt;</a> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |                                       |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <a href="#">&lt;*&gt;</a> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | панитумумаб <a href="#">&lt;*&gt;</a> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | пертузумаб <a href="#">&lt;*&gt;</a>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

---

L01XE ингибиторы протеинкиназы

|   |   |
|---|---|
| ритуксимаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| трастузумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| цетуксимаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>   | раствор для инфузий   |
| афатиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| гефитиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| дазатиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| иматиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ленватиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>   | капсулы   |
| нилотиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>    | капсулы   |
| нинтеданиб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>   | капсулы мягкие  |
| руксолитиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | таблетки  |
| сорафениб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>    | таблетки, покрытые пленочной  |

---

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | оболочкой  |
|       | эрлотиниб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты                 | аспарагиназа <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного ведения              |
|       |  | афлиберцепт <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | гидроксикарбами д <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | капсулы  |
|       | третиноин <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>         | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты           |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                   |  |
| L02AB | гестагены  | медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона              | бусерелин <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> лиофилизат для приготовления суппозитории для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       | гозерелин <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>         | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |

---

лейпрорелин [<\\*>](#) лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением

трипторелин [<\\*>](#) лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены

тамоксифен

таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                            | фулвестрант <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>      | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB антиандрогены        | бикалутамид <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                            | флутамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                            | энзалутамид <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>      | капсулы  |
| L02BG ингибиторы ароматазы | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03 иммуностимуляторы      |   |  |
| L03A иммуностимуляторы     |   |  |
| L03AB интерфероны          | интерферон альфа <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, |

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
|       |                               | субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                           |
|       | пэгинтерферон<br>альфа-2a     | раствор для подкожного введения   |
|       | пэгинтерферон<br>альфа-2b     | лиофилизат для приготовления<br>раствора<br>для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <*><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентраты для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       | апремиласт <*>                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ведолизумаб <*>               | лиофилизат для приготовления<br>концентраты для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       | тофацитиниб <*>               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

---

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | финголимод <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>             | капсулы   |
|       | эверолимус <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>             | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза<br>опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> раствор для подкожного введения<br>голимумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> раствор для подкожного введения<br>инфликсимаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       | цертолизумаба<br>пэгол <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | раствор для подкожного введения   |
|       | этанерцепт <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a>             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                 | канакинумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения<br>секукинумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>тоцилизумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>устекинумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> раствор для подкожного введения |

---

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин <a href="#">&lt;*&gt;</a> | капсулы;<br>капсулы мягкие   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн                            | таблетки   |
|       |   | пирфенидон <a href="#">&lt;*&gt;</a>  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |                                       |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                       |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                       |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                            | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
|       |                                    | действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|       | кеторолак                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | ибупрофен   |
|       |                                    | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | действия,<br>покрытые оболочкой   |
|       | кетопрофен                                       |   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты       |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                    |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического<br>действия        |   |   |
| M03AH | другие миорелаксанты<br>периферического действия | ботулинический<br>токсин типа A<br><u>&lt;*&gt;</u> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <u>&lt;*&gt;</u> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |  |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>тизанидин  | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол  | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |  |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |  |   |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота <u>&lt;*&gt;</u>                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб <a href="#"><u>&lt;*&gt;</u></a> | раствор для подкожного введения   |
| N     | нервная система  |  |   |
| N01   | анестетики   |  |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |  |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                               | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | анальгетики  |  |   |
| N02A  | опиоиды  |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин                                     | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина             | фентанил                                   | трансдермальная терапевтическая<br>система   |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпипер<br>идин | таблетки защечные  |
|       |   | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипириетики   |  |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалицилов<br>ая кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;   |

|       |                                    |               |   |
|-------|------------------------------------|---------------|---|
|       |                                    |               | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой   |
| N02BE | анилиды                            | парацетамол   | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэpileптические<br>препараты |               |   |
| N03A  | противоэpileптические<br>препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные       | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                    | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида            | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина         | клоназепам    | таблетки  |

---

|       |                           |                       |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|--|
| N03AF | производные карбоксамида  | карбамазепин          | сиrop;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                           | окскарбазепин         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот | валпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сиrop;<br>сиrop (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые |

---

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | пленочной оболочкой   |
| N03AX | другие противоэpileптические<br>препараты | лакосамид                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | перампанел               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | топирамат                | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой            |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты      |                          |   |
| N04A  | антихолинергические средства              |                          |   |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден                | таблетки  |
|       |   | тригексифенидил          | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства                |                          |   |
| N04BA | допа и ее производные                     | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                    | амантадин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной                                     |

|       |                                       |                                   |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
|       |                                       |                                   | оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил                         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | прамипексол <a href="#">*&gt;</a> | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                                   |   |
| N05A  | анти舒心отические средства              |                                   |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин                      | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин                        | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин <a href="#">*&gt;</a>  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин                        | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
|  |                                    | оболочкой   |
| N05AD производные бутирофенона                       | галоперидол                        | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки   |
| N05AF производные тиоксантина                        | зуклопентиксол<br><u>&lt;*&gt;</u> | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|  | флупентиксол                       | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин                          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | оланzapин                          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AL бензамиды                                      | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

---

|       |                                   |   |
|-------|-----------------------------------|---|
|       |                                   | оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон <a href="#">&lt;*&gt;</a> супспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон <a href="#">&lt;*&gt;</a> порошок для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлор фенил-бензодиазепин таблетки<br>диазепам таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>лоразепам таблетки, покрытые оболочкой<br>оксазепам таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                      |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | имиприамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кломипрамин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин   | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <a href="#">&lt;*&gt;</a>                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота <a href="#">&lt;*&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                      |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | пирацетам  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | оболочкой  |
|       | фонтурацетам  |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | церебролизин<br><u>&lt;*&gt;</u>                            |  | раствор для инъекций   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                              |  |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | галантамин                             | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь             |
| N07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |  |  |
| N07A  | парасимпатомиметики   |  |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                | неостигмина<br>метилсульфат            | таблетки   |
|       |   | пиридостигмина<br>бромид               | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина<br>альфосцерат <u>&lt;*&gt;</u> | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                    |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                     |
|       |  | этилметилгидроксициридуна сукцинат                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P02   | противогельминтные препараты                             |  |   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                         |  |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                | мебендазол   | таблетки  |
| R     | дыхательная система                                      |  |   |
| R01   | назальные препараты                                      |  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие                                   |  |   |

препараты для местного применения

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                                   | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                     | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол <a href="#">*&gt;</a><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;                             |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой  |
|       |  | формотерол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол<br>будесонид +<br>формотерол<br>вилантерол +<br>флутиказона<br>фуроат<br>салметерол +<br>флутиказон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с  | вилантерол +<br>умеклидиния  | порошок для ингаляций<br>дозированный  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами                     | бромид гликопиррония бромид + индакатерол ипратропия бромид + фенотерол олодатерол + тиотропия бромид | бромид<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |   |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций |

|       |  |                               |   |
|-------|--|-------------------------------|---|
|       |  |                               | дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония<br>бромид       | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия<br>бромид          | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |  | тиотропия<br>бромид           | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая<br>кислота <*> | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный             |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                               |   |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин                   | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб <*>                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                |
|       |  | фенспирид                     | сиrop;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;                                      |

---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AE | производные пiperазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств                                       |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты                        |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты                          |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |               |   |

|       |  |   |                                |
|-------|--|---|--------------------------------|
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                       |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX | другие противоглаукомные<br>препараты  | бутиламиногидро<br>кси-<br>пропоксифенокси<br>метил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F  | мидриатические и<br>цикlopлегические средства                                  |   |                                |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01K  | препараты, используемые при<br>хирургических вмешательствах в<br>офтальмологии |   |                                |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромелоза   | капли глазные                  |
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха                                       |   |                                |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |                                |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                    |
| V     | прочие препараты   |   |                                |

---

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| V03   | другие лечебные средства                                    |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства                                    |  |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропа нсульфонат натрия <u>&lt;*&gt;</u>                                   | раствор для внутримышечного и под кожного введения              |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс   | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ - железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <u>&lt;*&gt;</u> | таблетки жевательные  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы   |
| V06   | лечебное питание  |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |

---

-----  
**<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.**

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ**  
**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**  
**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ**  
**НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ**  
**ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ЛИЦ**  
**ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| B       | кровь и система кроветворения                         |   |
| B02     | гемостатические средства                              |   |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики                        |   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октококог альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + |

фактор Виллебранда

эптаког альфа (активированный)

## **II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

## **III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

## **IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен                         |                         |

веществ

|       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |

---

L04AX другие иммунодепрессанты леналидомид

---

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид                                       |

---

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                       |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                     |

---

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм,  
производственных, производственных с правом изготовления  
аэптических лекарственных препаратов)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br>фамотидин    | таблетки<br>таблетки                   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                                 |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки  |
|       |   | сенозиды А и В            | таблетки                                 |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                 | капсулы<br>или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы или порошок<br>для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                           |  |
| A09A  | препараты, способствующие   |                           |  |

|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
|       | пищеварению, включая ферментные препараты                                 |                       |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин            | капсулы или таблетки                                  |
| A11   | витамины  |                       |   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                       |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки                                    |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                       |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                       |   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                       |   |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат   | таблетки  |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы или таблетки                                  |
|       |   | нитроглицерин         | аэрозоль или спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03   | диуретики   |                       |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                       |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид      | таблетки  |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                       |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид             | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                       |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон         | капсулы или таблетки                                  |

|       |   |                        |                              |
|-------|---|------------------------|------------------------------|
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                        |                              |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                        |                              |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол               | таблетки                     |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                        |                              |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                        |                              |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нифедипин | таблетки                     |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                        |                              |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил              | таблетки                     |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                        |                              |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                        |                              |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл | таблетки                     |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |                        |                              |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II  | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10   | гиполипидемические средства   |                        |                              |
| C10A  | гиполипидемические средства   |                        |                              |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-   | аторвастатин           | капсулы,                     |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       | редуктазы  |               | или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |               |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения              |
|       |  | дексаметазон  | таблетки  |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия  |               |   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01A  | тетрациклины  |                |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин    | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы  |                |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамные<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины                             |                |   |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия  | амоксициллин   | капсулы или таблетки;<br>порошок для<br>приготовления супензии<br>для приема внутрь |
|       |   | ампициллин     | таблетки  |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм   |                |   |
| J01EE | комбинированные<br>препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметопrima, включая<br>производные | ко-тримоксазол | супензия для приема<br>внутрь;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона                                   |                |   |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин | капли глазные<br>или капли глазные и<br>ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки          |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |   |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |   |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол     | капсулы   |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного   |                |   |

действия

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                             |   |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов<br>обратной транскриптазы      | ацикловир   | крем для наружного<br>применения<br>или мазь для наружного<br>применения;<br>таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты  | имидазолилэтанам<br>ид пентандиовой<br>кислоты<br><br>кагоцел | капсулы<br><br>таблетки   |
|       |  | умифеновир  | капсулы или таблетки  |
| M     | костно-мышечная система  |   |   |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                 |   |   |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |   |   |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки                             |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты   | ибупрофен   | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема<br>внутрь                               |
| N     | нервная система  |   |   |
| N02   | анальгетики  |   |   |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипириетики  |   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные                                      | ацетилсалицилова<br>я кислота                                 | таблетки  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| N02BE | анилиды   | парацетамол   | сироп или супензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или супензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории;<br>ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |               |  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |               |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |               |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |               |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |               |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора   |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | для приема внутрь или<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия           |              |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия           |              |  |
| R06AC | замещенные<br>этилендиамины                               | хлоропирамин | таблетки   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного<br>действия | лоратадин    | сироп;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |              |  |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                           |              |  |
| S01A  | противомикробные<br>препараты                             |              |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин  | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты и миотические<br>средства  |              |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                       | пилокарпин   | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                      | тимолол      | капли глазные  |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и<br>обмен веществ              |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения                                 |                         |                     |

---

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |

---

|       |   |                        |                                       |
|-------|---|------------------------|---------------------------------------|
|       | моторику желудочно-кишечного тракта                                       |                        |                                       |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |                                       |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |                        |                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота   | драже или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                        |                                       |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                        |                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                        |                                       |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный        |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                     |                        |                                       |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики,                                 |                        |                                       |

применяемые в гинекологии

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G01A  | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препараторов с<br>глюкокортикоидами |   |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки<br>вагинальные,<br>или суппозитории<br>вагинальные |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и<br>инсулинов                      |   |  |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия   |   |  |
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия   |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного<br>применения<br>или мазь для наружного<br>применения             |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия   |   |  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия  |   |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия   |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты  | имидаэолилэтанам<br>ид пентандиовой<br>кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы<br>или таблетки                               |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| M     | костно-мышечная система   |                           |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                  |                           |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты     |                           |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                   | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибuproфен                 | капсулы<br>или таблетки;<br>сuspензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипириетики                                      |                           |   |
| N02BA | салциловая кислота и ее производные                                     | ацетилсалцилова я кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | сироп или супензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или супензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми            |                           |   |

---

средствами

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05CB | муколитические препараты                            | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств                                       |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты                        |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты                          |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |

---